

Scout® Pro Balanzas Electrónicas Portatiles



Scout® Pro Balanzas Electrónicas Portatiles

Lo ultimo de la Línea de Balanzas Portatiles Scout:- Ohaus Scout Pro!

Diseñada para uso en laboratorio, industria o educación, la balanza Ohaus Scout Pro continúa con la tradición de las lineas Ohaus Scout y Scout II. Con solo dos botones para fácil operación, una pantalla de LCD de alto contraste, Múltiples unidades de pesado, 4 modos de aplicación y la opción de RS232 o conectividad USB.

La Scout es la balanza portátil que usted requiere para cubrir sus necesidades.

- Múltiples unidades para pesar, incluyen gramos, kilogramos, libras, onzas,
 Libra: onza combinada, onza troy y pennyweight.
- Múltiples Modos de aplicación, incluye conteo de partes ampliada, pesaje en porcentaje, totalización y valor máximo fijo en pantalla.
- Fácil de usar,- su pantalla de alto contraste de LCD, combinada con dos botones de operación hacen de la Scout Pro, rápida y fácil de operar.
- Conectividad USB o RS232,- opción para instalacion rápida con cable integrado, permite conexión de datos a computadora o impresor.



OHAUS Scout Pro Balanzas Electrónicas Portátiles

Capacidad máxima (g)	200	400	600	400	600	2000	4000	6000	6000
Sensibilidad (g)	0.01			0.1					1.0
Repetibilidad (Des. Est.) (g)	0.01			0.1					1.0
Linealidad (g)						± 0.2	± 1.0		
Modos de pesaje	conteo de partes con ajuste de promedio del peso de referencia, porcentaje, totalización, resultado sostenido								
Unidades de Pesaje			g, oz, oz t, d	vrt	g, Kg, oz, lb, oz t, dwt				
Rango de Tara	Por substracción, capacidad total								
Límite de sobrecarga	Capacidad + 90 div.								
Tiempo de estabilización	3 segundos								
Rango de Temp. de operación	10° a 40° C								
Alimentación eléctrica	Adaptador AC (suministrado) ó 4 baterías "AA" (no incluidas)								
Calibración	Calibración digital desde el teclado frontal								
Pantalla	LCD de alto contraste, 15 mm de altura								
Medidas del plato (cm)		12	diam.		16.5 x 14.2				
Dimensiones (LxAxH) (cm)	21.0 x 19.2 x 5.4								
Peso neto (kg)	0.7								
Dimensiones con empaque (cm)	30.5 x 25.4 x 10.2								
Peso con empaque (kg)	1.8								
Modelo No.	SP202	SP402	SP602	SP401	SP601	SP2001	SP4001	SP6082	SP6000

SP6001

· Fácil de limpiar

Plataforma de pesar removible de acero inoxidable. Frente sellado y anillo moldeado. Ayuda a mantener la Scout PRO libre de salpicaduras.

· Opera con baterías o con corriente

Usa pilas 4 "AA" con función de auto apagado, por 40 horas de operación o la Scout PRO puede ser operada con el adaptador de corriente que se incluye.

· Gancho Integrado para pesaje debajo de la balanza

Crítico para determinación de gravedad específica o densidad.

· Fácil de Ordenar

Contacte a su Distribuidor Autorizado o llame a OHAUS por disponibilidad, garantía y precios.

Ohaus Corporation

19-A Chapin Road Pine Brook, N.J. 070058.USA Tel: 01-800-672-7722 973-377-9000 Fax: 973-593-0359

OFICINAS LATINOAMÉRICA

Ohaus de México S.A de C.V Managua 697-404 Col.Lindavista México. D.F. 07300 MEXICO Tel: (52) 5752-5746 Fax: (52) 5752-7029 E-mail ohausmex@ohaus.com.mx www.ohaus.com.mx

*ISO 9001: 2000

Sistema Certificado de Control de Calidad



LUS03- 99/E © Copyrigth Ohaus Corporatiton